

# PESCO

## indice

[Pasta Gialla](#)

[Pasta Bianca](#)

[Nettarine Gialle](#)

[Nettarine Bianche](#)

[Percoche](#)

## Pasta Gialla

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg Redh	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
189C12-43-67	28-mag	-43	med-scarso	A	media	medio	10.1	12.2	Maturazione precoce e sapore sufficiente per l'epoca	Pezzatura, tenuta, pezzatura disforme e produzione insufficiente.
Early Maycrest	01-giu	-39	media	B	med-elev	buono	11.1	9.8	Epoca di maturazione precoce, sovracolore, consistenza.	Necessita di potatura verde e diradamento accurato.
Rich May	01-giu	-39	media	B	med-elev	buono	12.0	12.2	Epoca di maturazione precoce, sovracolore e consistenza.	Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento.
Maycrest	03-giu	-37	media	B	med-elev	medio	10.0	10.0	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracolore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura.
Queen Crest	08-giu	-32	media	A-AA	med-elev	buono	13.0	10.4	Buon sapore, consistenza e sovracolore.	Scarsa tenuta del frutto e lesioni sutura. GTN
Cloe	08-giu	-32	media	B	media	buono			Sovracolore, produzione.	Pezzatura, cascola, lesioni sutura, sciolto. Da rivedere.
Spring Lady	10-giu	-30	media	A	med-elev	medio	10.7	11.4	Produzione e pezzatura, di buona consistenza, tenuta e sapore del frutto.	Presenza sporadica di sciolto, cottura ; necessita di diradamento accurato.
Crimson Lady	11-giu	-29	media	A-B	elevata	buono	9.8	9.3	Produzione e pezzatura sufficienti, consistenza.	Presenza sporadica di sciolto, pezzatura poco omogenea. Necessita di ottimo diradamento.
Lolita	11-giu	-29	med-elev	A	med-elev.	buono	9.4	11.1	Buona produzione e pezzatura, interessante per l'epoca di maturazione, colore del frutto, consistenza e sapore. La pezzatura sembra leggermente superiore rispetto a SpringBelle.	Presenza di lesione sulla linea di sutura e cottura.
Springbelle	12-giu	-28	media	A-B	med-elev	buono	10.0	12.5	Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.
Crow Princess	18-giu	-22	media	A-AA	med-elev	buono	10.3	11.6	Frutti di ottima pezzatura, buon sovracolore e consistenza.	Sapore acidulo. Cavità peduncolare profonda, segna il ramo.

<b>Maeba Star</b>	21-giu	-19	media	A-AA	med-elev	buono			Sapore, pezzatura, consistenza, sovracoloro e aspetto del frutto.	Maturazione disforme, cascola, sciolto e lesione cavità peduncolare.
Ruby Rich	21-giu	-19	media	A-AA	med-elev	medio	9.0	10.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracoloro.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme.
<b>Royal Gem</b>	23-giu	-17	media	A	med-elev	buono	11.0	16.1	Buona la pezzatura, il sovracoloro molto intenso, la consistenza del frutto, rosso nella polpa che aumenta con la maturazione.	Sapore acidulo, forma irregolare di alcuni frutti.
Bigi Red	27-giu	-13	med-scarso	AA	med-elev	medio	11.3	10.3	Buona produzione consistenza, tenuta e sovracoloro. Pezzatura elevata.	Presenza di sciolto e lesioni sulla linea di sutura.
190 C 11-35-49	30-giu	-10	med-scarso	A-AA	med-elev	medio	11.8	10.8	Pezzatura.	Tenuta del frutto, lesioni sutura, sovracoloro. Produzione al limite
Alix	30-giu	-10	med-scarso	A	med-elev	buono	12.0	10.8	Buon sapore, tenuta e consistenza del frutto.	Produzione, pezzatura disforme. Piante deboli
Early Rich	30-giu	-10	media	A	media	buono			Produzione, sovracoloro, sapore, tenuta e consistenza del frutto.	Pezzatura disforme. Da rivedere
<b>Royal Glory</b>	02-lug	-8	med-elev	AA	elevata	buono	10.7	5.5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracoloro e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole.
<i>Azurite</i>	04-lug	-6	scarso	B	med-elev	buono				1° raccolta, da rivedere.
Redhaven	10-lug	0	media	A	media	med-elev	12.6	10.7	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracoloro scarsi.
<b>Royal Glory</b>	03-lug	-7	med-elev	AA	elevata	buono	10.7	5.5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracoloro e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole.
<b>Flavorcrest</b>	08-lug	-2	media	A-AA	med-elev	medio	12.0	12.8	Produzione, pezzatura, sovracoloro e sapore.	Presenza di sciolto, tomentosità elevata.
<b>Vista Rich</b>	09-lug	-1	media	A-AA	elevata	elevato	12.0	11.8	Sovracoloro, gusto e consistenza. Buona pezzatura	Incostanza produttiva. Necessita di ottimo diradamento per pezzatura
Redhaven	10-lug	0	media	A	media	med-elev	12.6	10.7	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracoloro scarsi.
<b>Rich Lady</b>	10-lug	0	media	A-AA	elevata	buono	12.8	12.3	Cv produttiva, pezzatura, consistenza. Interessante anche per sapore, sovracoloro e tenuta del frutto. Sensibilità a monilia scarsa.	Presenza di leggera cucitura, l'elevato sovracoloro evidente anche prima della maturazione può portare a raccolte anticipate di frutti non maturi.
<i>Cloe</i>	10-lug	0	scarso	A	media	media	14.0	11.9	Sovracoloro e produzione. Da rivedere.	Pezzatura, cascola e sciolto.
Doris	13-lug	3	med-elev	A	med-elev	medio	13.9	12.3	Buone le caratteristiche organolettiche, consistenza e sovracoloro.	Frutto leggermente triangolare, poco succoso .

Summer Rich	17-lug	7	media	AA-A	elevata	elevato	15.8	14.5	Produzione media e costante. Frutto di buona consistenza e sapore.	Vuoto tra la polpa e il nocciolo, con callo, leggera cascata pre-raccolta.
Grenat	18-lug	8	scarsa	AA-A	med-elev	medio	14.9	2.6	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido. Da rivedere.	Produzione
Maria Camilla	18-lug	8	scarsa	A-AA	med-elev	medio			Pezzatura, produzione sapore, consistenza e sovraccolore.	frutto a volte disforme , da rivedere
D 93-3-5	20-lug	10	media	A	med-elev	med-elev	12.0	13.6	Produzione, consistenza, sovraccolore e sapore.	Pezzatura disforme e frutto asimmetrico. Lesioni della sutura.
Maria Marta	20-lug	10	media	A	media	medio	12.7	6.8	Produzione e pezzatura medie, sapore medio-buono.	Difetta nel sovraccolore (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme.
Diamond Princess	22-lug	12	media	AA	elevata	med-elev	15.0	8.6	Buona la pezzatura il sapore e il sovraccolore. Ottima consistenza.	Piante deboli, cucitura nella linea di sutura.
Glohaven	24-lug	14	elevata	AA	media	medio	12.0	7.5	Pesca tradizionale, produzione e pezzatura elevata e costante.	Sapore e sovraccolore scarso, di media consistenza e tenuta.
Royal Moon	27-lug	17	media	A-B	elevata	med-elev	13.0	15.1	Interessante per sapore (gusto leggermente acidulo) e consistenza del frutto. Buona la tenuta alla maturazione.	Presenza di vuoto e callo al nocciolo. Produzione disforme. Pezzatura disforme
C16 - Velvet Sisters	30-lug	20	media	A-AA	elevata	medio	10.7	14.6	Buona consistenza, pezzatura e sovraccolore del frutto.	Sovraccolore chiaro. Limiti nel sapore acidulo.
Romestar	30-lug	20	media	A	elevata	medio	14.2	11.3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovraccolore poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e calo al nocciolo
Elegant Lady Merdame	01-ago	22	media	AA	elevata	med-elev	12.2	14.6	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovraccolore frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
Sweet Fire	03-ago	24	media	A-B	med-elev	med-elev	17.4	3.1	Frutto attraente, di buon sapore e consistente.	Presenza di vuoto e callo al nocciolo. Verificare la cascata, produzione, pezzatura e la tenuta. Da rivedere.
Symphonie	03-ago	24	elevata	A	elevata	med-elev	14.1	9.3	Buona la produzione, consistenza e sapore. Pezzatura media e tomentosità scarsa.	Possibile presenza di vuoto e callo al nocciolo. Cascata pre-raccolta.

Zee Lady Zaijula	05-ago	26	media	A-AA	media	medio	11.8	12.5	Pezzatura elevata e uniforme.	Presenza vuoto e callo al nocciolo, sapore e produzione medi. Produzione.
Fayette	12-ago	33	elevata	A-AA	elevata	med-elev	11.5	14.5	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata.
Kaweah	17-ago	38	media	A	med-elev	medio	15.1	13.3	Buona la produzione, consistenza e sapore, tenuta. Tomentosità scarsa.	Frutto triangolare, rugginosità, callo al nocciolo, lesioni sutura.
Summer Lady	15-ago	36	scarsa	A	med-elev	med-elev	10.9	8.1	Sapore e consistenza e sovracoloro.	Produzione, pezzatura, spesso disforme
Early O' Henry	18-ago	39	elevata	A	med-elev	elevato	13.4	12.8	Produzione elevata e costante; consistenza e sapore elevato interessante anche per il sovracoloro del frutto.	Diradamento accurato; forma frutto un po' triangolare; sensibilità a monilia
O'Henry	19-ago	40	med-elev	A	med-elev	med-elev	14.8	12.8	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Presenza di lesioni alla sutura (cucitura).
Rian Sun	20-ago	41	media	A-AA	med-elev	medio	12.1	12.0	Buona produzione, consistenza e pezzatura.	2° produzione, da rivedere.
Sun Late	21-ago	42	med-elev	A	med-elev	medio	13.6	6.3	Buona produzione, consistenza e pezzatura.	Scarso sovracoloro e sapore al limite. Cascola pre-raccolta.
Guglielmina	28-ago	49	media	A-AA	med-elev	elevato	12.7	7.7	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
Red Star	29-ago	50	media	A-AA	med-elev	medio			Produzione ed epoca di maturazione tardiva. Buona pezzatura.	Lesioni sutura, spaccature, rugginosità, scarso sovracoloro. Frutto a volte triangolare.
Lucie	05-set	57	media	A	med-elev	med-elev			Consistenza e sapore. Buon sovracoloro. 1° produzione, Da rivedere.	Frutto disforme,
Tardibelle	10-set	62	media	A	med-elev	med-elev			Pezzatura , produzione e sapore. Da rivedere.	Sovracoloro chiaro.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.  
in *corsivo*, le nuove introduzioni del 2008

## Pasta Bianca

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg Redh	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
----------	------------------	-------------	------------	---------	-------------	--------	---------	--------------------	-------------	--------------

<b>White Crest</b>	04-giu	-36	med-scarsa	B-A	media	medio	12.0	13.5	Pezzatura uniforme, epoca di maturazione precoce.	Scarsa produzione, frutto dal sapore medio, presenza di sciolto e rugginosità. Cucitura. Scarsa tenuta del frutto alla maturazione.
<b>UFO 3</b>	18-giu	-22	media	A-AA	media	med-elev	10.8	1.5	Produzione, sovracolore. Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta.
<b>Hermione</b>	18-giu	-22	med-scarsa	A	media	medio	10.8	11.7	Frutto di pezzatura media e buona produzione.	Il sapore è sufficiente solo a piena maturazione ma con scarsa tenuta del frutto. Maturazione disforme
<b>UFO 4</b>	20-giu	-20	med-elev.	A-AA	media	med-elev	11.0	4.0	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracolore.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta
<b>Manon</b>	27-giu	-13	media	A	med-elev	buono			Sovracolore, produzione.	Pezzatura, lesioni sutura. Da rivedere.
<b>Snow Brite</b>	28-giu	-12	media	A	media	medio	9.0	5.8	Buona la pezzatura e la produzione. Sufficiente il sovracolore. Subacida.	Caratteristiche organolettiche del frutto scadenti (retrogusto del frutto quasi amaro); scarsa consistenza e tenuta alla maturazione. Frutto a volte triangolare. GTN
<b>Iris Rosso</b>	28-giu	-12	media	A	media	medio	11.0	11.2	Produzione costante, buona pezzatura, sovracolore sufficiente.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.
<b>White Top</b>	01-lug	-9	media	A	med-elev	med-elev	13.6	9.5	Pezzatura e sovracolore.	Scarsa tenuta alla maturazione.
<b>100 IV 12</b>	04-lug	-6	media	A	med-elev	buono			Sapore, produzione e consistenza.	1° raccolta, da rivedere.
<b>Alba</b>	04-lug	-6	media	A-AA	med-elev	med-elev	15.0	11.3	Di pezzatura sufficiente, buona la consistenza e il sapore.	Limitata tenuta del frutto.
<b>Stark Saturn</b>	12-lug	2	med-elev	A	med-elev	buono	14.8	4	Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
<b>Maria Bianca</b>	13-lug	3	media	AA	med-elev	med-elev	15.8	12.8	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracolore scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde.

Greta	20-lug	10	media	A-AA	media	medio	13.0	13.5	Buona la pezzatura, il colore.	Maturazione molto scalare sulla pianta; la cavità peduncolare profonda segna il ramo e favorisce la cascola pre-raccolta. Produzione incostante. Cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.
White Lady	22-lug	12	med-elev	A-AA	med-elev	medio	15.0	2.8	Produzione costante, buona la pezzatura e la consistenza del frutto. Sapore subacido sufficiente.	Scarsa tenuta del frutto a maturazione, vuoto al nocciolo.
Summer Sweet	29-lug	19	media	A-B	med-elev	med-elev	17.8	4.6	Buon sovracoloro, Frutto attraente di buon sapore. Subacida.	Vuoto e callo al nocciolo, verificare pezzatura ancora insufficiente.
Maria Rosa	01-ago	22	media	AA	media	medio	11.0	13.3	Produzione media e pezzatura molto elevata. Frutto di consistenza e sapore sufficienti.	Limiti nel sovracoloro e tenuta medio-scarso.
Kevina	07-ago	28	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	13.3	5.4	Consistenza, sapore, da rivedere	Produzione, pezzatura
Benedicte	02-ago	23	media	AA	med-elev	med-elev	12.0	12.8	Pezzatura elevata, con produzione sufficiente	Consistenza, tenuta del frutto.
Sweet Cup	03-ago	24	media	A	media	med-elev	12.7	6.3	Frutto platicarpo, attraente di buon sapore..	Rugginosità e fessurazione nella cavità calcina.
Snow King	10-ago	31	media	A	media	medio	12.3	4.5	Consistenza, sapore, sovracoloro.	Manca la pezzatura, da rivedere.
White Maeba	17-ago	38	media	A-AA	media	med-elev	12.2	11.9	Pezzatura e sapore.	Vuoto e callo al nocciolo, tenuta del frutto, presenza di monilia e cascola pre-raccolta.
Maria Angela	16-ago	37	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12.4	11.1	Tardiva, interessante per produttività, pezzatura e sapore (ottimo aroma).	Cascola pre-raccolta elevata, scarsa tenuta e occasionale presenza di callo e vuoto al nocciolo.
Maria Delizia	18-ago	39	media	A-AA	media	med-elev	11.2	11.8	Pezzatura, produzione e sapore.	Tenuta e sovracoloro scarsi, presenza di monilia.
Regina Bianca	19-ago	40	media	AA	media	med-elev	9.9	10.0	Produzione costante e ottima pezzatura. Frutti di buon sapore.	Limiti nella forma del frutto (leggermente triangolare) e presenza di cucitura e cresta.
Duchessa D'Este	20-ago	41	med-elev	AA	media	medio	14.3	16.3	Produzione media e costante.	Pezzatura variabile, sapore generalment e scarso, sovracoloro a volte insufficiente. Suscettibile a monilia.

<i>Gladis</i>	25-ago	46	media	A	med-elev	med-elev	13.1	13.5	Sapore e consistenza.	Sovracolore scarso, cascola pre-raccolta e lesioni sutura. 2° produzione.
---------------	--------	----	-------	---	----------	----------	------	------	-----------------------	---

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.  
in *corsivo*, le nuove introduzioni del 2008

## Nettarine Gialle

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg Redh	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (msec/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Cinzia</i>	26-mag	-45	media	C	med-elev	buono	13.4	18.6	Epoca di maturazione molto precoce, sapore e sovracolore. Buona la consistenza e la tenuta in pianta.	Pezzatura e scarsa tenuta del frutto (allenta all'apice). In alcune annate presenza di Cracking.
<i>Ealy Big Top</i>	12-giu	-28	media	A-B	elevata	buono			Sapore, sovracolore, consistenza. Interessante per epocaFrutti di bell'aspetto, molto consistenti, sapore sub-acido- 1° gradevole. Produzione elevata e costante.	Pezzatura. Frutto leggermente sub-acido- 1° produzione, da rivedere.
<i>Armkings</i>	17-giu	-23	media	A-B	med-elev	buono	14.0	15.1	Buona produzione sapore, consistenza e sovracolore.	Disformità di maturazione del frutto, sciolto, frutto umbonato. Necessita di diradamento tardivo per limitare fenomeni di spaccatura del frutto e favorire la pezzatura.
<i>Gran Sun</i>	17-giu	-23	scarsa	B	media	med-scarso	9.8	12.5	Aspetto del frutto, sovracolore e consistenza.	Produzione, sapore, pezzatura e tenuta del frutto. GTN
<i>Rose Diamond</i>	17-giu	-23	media	B	med-elev	buono	14.7	14.0	Epoca di maturazione precoce, sapore, consistenza e sovracolore. Produzione sufficiente.	Pezzatura e rugginosità.
<i>June Brite</i>	18-giu	-22	med-scarso	B	med-elev	medio	11.1	16.1	Sapore, sovracolore e consistenza	Pezzatura, sapore acidulo
<i>Rita Star</i>	23-giu	-17	med-elev	A	elevata	buono	12.4	12.6	Interessante per il sovracolore elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
<i>Laura</i>	23-giu	-17	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10.1	12.6	Interessante per il sapore, la consistenza e il sovracolore.	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante.
<i>Big Bag</i>	24-giu	-16	media	B	med-elev	medio	12.4	6.2	Sapore, consistenza e sovracolore.	Pezzatura. Da rivedere.
<i>Ambra</i>	25-giu	-15	media	B	med-elev	medio	12.7	14.5	Sapore, consistenza e colore (necessita di potatura verde).	Frutti a volte rugginosi, suscettibile a ragnetto rosso, polpa fibrosa poco succosa. Pezzatura incostante (diradamento accurato). GTN
<b>Super Crimson</b>	26-giu	-14	med-elev	A	elevata	buono	12.7	15.2	Buona la pezzatura, il sapore, la consistenza e la produzione.	Occasionale presenza di rugginosità.

<b>Early Red Gold</b>	26-giu	-14	media	B	med-elev	buono	12.5	12.2	Buon sapore e sovracoloro.	Scarsa vigoria, produzione e pezzatura. Scalantà di maturazione.
<i>Diamond Bright</i>	27-giu	-13	scarsa	B	med-elev	medio	11.4	14.3	Sovracoloro.	Produzione e pezzatura . Seconda produzione. Da rivedere.
<b>Super Crimson Gold</b>	27-giu	-13	med-elev	A	med-elev	buono	13.2	16.8	Buona la pezzatura, il sovracoloro e il sapore con produzione sufficiente.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta.
<b>Big Top</b>	02-lug	-8	med-elev	A	elevata	buono	13.1	8.2	Frutti di bell'aspetto, molto consistenti, sapore subacido ma gradevole. Produzione elevata e costante.	Presenza occasionale di rugginosità e sciolto dei frutti. Necessità di diradamento accurato.
Bigi Lara	04-lug	-6	media	A	med-elev	med-elev			Consistenza, produzione, sovracoloro, aspetto e sapore del frutto	Pezzatura disforme, rugginosità, sciolto e monilia.
<b>Spring Red</b>	04-lug	-6	media	A	media	buono	12.0	17.5	Produzione, sovracoloro e sapore.	Frutto disforme.
<i>Alice</i>	05-lug	-5	scarsa	A	med-elev	buono				1° produzione, da rivedere.
Spring Bright	06-lug	-4	media	A	med-elev	med-elev	14.0	16.2	Pezzatura, consistenza, sovracoloro e sapore.	Produzione variabile, rugginosità, frutto disforme. Presenza di moniliosi del frutto
<b>Maria Dorata</b>	06-lug	-4	media	A-B	med-elev	elevato	15.7	13.7	Colore di fondo, produzione, consistenza sapore.	Pezzatura, alcune spaccature, nocciolo grande. Sensibilità alla monilia, leggera cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.
Eureka	07-lug	-3	media	A-AA	media	medio	12.0	13.3	Pezzatura produzione e sovracoloro (90%)	Maturazione e disforme del frutto, monilia, cascola pre-raccolta, vuoto al nocciolo. Sciolto. Forma frutto.
Maeba Top	09-lug	-1	media	AA	med-elev	med-elev	14.3	21.8	Buona la pezzatura, la forma e il sovracoloro del frutto.	Incostanza produttiva, rugginosità, sciolto e tenuta del frutto scarsa. Sapore frutto acidulo.
<i>Antony</i>	10-lug	0	scarsa	A-AA	med-elev	med-elev			Sapore, pezzatura, consistenza e sovracoloro	Forma frutto, 1° produzione
<i>Guerriera</i>	12-lug	2	media	A	media	med-elev	15.0	17.6	Produzione sapore e sovracoloro. Da rivedere.	Pezzatura disforme e tenuta del frutto alla maturazione e
Stark Bright	14-lug	4	media	A-AA	med-elev	med-elev	14.0	19.2	Interessante per consistenza del frutto, il sapore e il sovracoloro.	Produzione . Pianta con sviluppo stentato, sofferenti. Cascola pre-raccolta



Maria Elisa	15-lug	5	med-scarsa	A	med-elev	med-elev	17.7	16.5	Interessante per sapore, consistenza e sovracoloro. La pezzatura e la produzione sono sufficienti.	Presenza di rugginosità e sciolto. Maturazione e disforme sul frutto con cascola pre-raccolta.
Amiga	15-lug	5	scarsa	A-AA	med-elev	med-elev			Pezzatura, consistenza e sovracoloro. 2° produzione. Da rivedere.	Produzione
Flame Glo	16-lug	6	media	B	med-elev	med-elev	12.1	15.2	Frutti di buona consistenza, sapore e sovracoloro attraente.	Verificare pezzatura e produzione, da rivedere.
Maria Camilla	17-lug	7	scarsa	A-AA	med-elev	medio			Pezzatura, produzione, sapore. Da rivedere.	forma del frutto.
<b>Independence</b>	16-lug	6	media	A	med-elev	medio	12.2	17.5	Produttiva, frutti di buona consistenza e sovracoloro.	Sapore medio.
Maria Carla	17-lug	7	med-scarsa	A	med-elev	med-elev	15.0	16.7	Buone le caratteristiche organolettiche.	Difetta in produzione e pezzatura. GTN
Diamond Ray	18-lug	8	media	A	med-elev	medio	12.0	15.0	Sovracoloro, consistenza,.	Presenza di rugginosità. Incostanza produttiva, sciolto. Pezzatura al limite
Summer Grand	24-lug	14	media	A-B	med-elev	medio	17.0	14.4	Buona la produzione, pezzatura e sovracoloro, di sapore sufficiente.	Presenza di callo e vuoto al nocciolo, sensibile a monilia, scarsa tenuta del frutto. Pezzatura disforme. Necessita di diradamento accurato.
Ruby Grand	28-lug	18	media	AA	media	med-elev	15.1	18.3	Interessante pezzatura, sapore e sovracoloro.	Presenza di vuoto al nocciolo, polpa grossolana e poco succosa, frutto un po' rugginoso e necessita di potatura verde.
Stark Red Gold	02-ago	23	media	A	med-elev	med-elev	9.8	14.6	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
<b>Nectaross</b>	02-ago	23	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	14.1	13.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracoloro	Sporadica presenza di sciolto e rugginosità sui frutti
Sweet Fire	03-ago	24	media	A	med-elev	med-elev	10.6	15.6	Frutto attraente. Buone le caratteristiche organolettiche, sovracoloro e la consistenza.	Verificare la pezzatura, il sovracoloro e la produzione. 2° raccolta, da rivedere

Maria Aurelia	06-ago	27	media	A-B	med-elev	med-elev	12.5	14.0	Produzione sufficiente, buon sapore e consistenza.	Limiti nel sovracoloro, produzione e pezzatura. Vuoto al nocciolo. Da rivedere.
Sweet Red	10-ago	31	media	A	med-elev	med-elev	12.1	15.6	Buone le caratteristiche organolettiche, la consistenza e il sovracoloro	Presenza di rugginosità e scatolato, moniliosi.
Venus	08-ago	29	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12.2	16.0	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo
Orion	09-ago	30	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	13.9	15.2	Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, scatolato, vuoto e callo al nocciolo.
Zee Glo	10-ago	31	media	AA-A	med-elev	med-elev	12.5	12.0	Frutto di buona consistenza, sapore e pezzatura.	Frutto poco attraente per sovracoloro scarso e poco succoso. Pezzatura disforme.
Max	10-ago	31	med-elev	AA	med-elev	med-elev	11.0	15.8	Cultivar interessante per produzione, pezzatura, sovracoloro e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Rugginosità.
Maria Dolce	14-ago	35	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.3	5.8	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole.	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
Zephir	17-ago	38	med-scarso	A-AA	media	medio	15.8	20.5	Produzione e pezzatura . Buon sovracoloro	Verificare il sapore, rugginosità dei frutti , prima raccolta da rivedere.
Sweet Lady	17-ago	38	media	A	med-elev	med-elev	12.4	15.9	Pezzatura e produzione sufficienti. Buon sapore e il sovracoloro	Presenza di rugginosità e scatolato, moniliosi.
Morsiani 60	24-ago	45	scarsa	AA	media	medio	12.5	19.3	Pezzatura, consistenza e sapore. Da rivedere.	Sovracoloro e produzione
Lady Erica	26-ago	47	media	A	med-elev	medio	12.7	7.7	Consistenza e sapore elevato.Gusto sub-acido	Pezzatura, al limite e produzione. Segna il ramo. Cascola pre-raccolta
Alexa	28-ago	49	med-scarso	A	med-elev	med-elev	15.8	20.5	Produzione e sapore . Buon sovracoloro	Prima raccolta da rivedere.
Morsiani 90*	29-ago	50	med-scarso	A	med-elev	medio			Produzione, pezzatura e consistenza	Rugginosità monilia, callo nocciolo, scarso sovracoloro. Da rivedere

August Red	01-set	53	med-elev	A	med-elev	medio	15.8	20.5	Consistenza	Pezzatura, cascola, monilia, vuoto e callo nocciolo, scarso sovracolore.
Francesca	05-set	57	media	A	med-elev	med-scarso	15.8	20.5	Produzione e consistenza . Buon sovracolore	Cracking, rugginità dei frutti , prima raccolta da rivedere.
California	11-set	63	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	14.0	18.4	Produzione, sapore e consistenza.	Sovracolore scarso, cascola e cracking..

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.  
in *corsivo*, le nuove introduzioni

## Nettarine Bianche

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg Redh	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità	Punti Forti	Punti Deboli
Early Silver	19-giu	-21	media	A	med-elev.	medio	10.6	15.0	Epoca precoce di produzione di entità media. Buon sapore.	Rugginità, scatola elevato e maturazione disforme. GTN
Neve	23-giu	-17	med-scarso	A-AA	media	buono	11.3	16.8	Sapore, consistenza, pezzatura e sovracolore del frutto.	Rugginità. Necessità di ottimo diradamento.
<b>Silver Rome - Argento di Roma</b>	29-giu	-11	media	AA	media	buono	11.4	15.2	Buone le caratteristiche organolettiche.	Maturazione e forma del frutto a volte disformi. Tenuta del frutto e cascola.
<b>Caldesi 2000</b>	02-lug	-8	med-elev	AA	media	buono	9.5	13.4	Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di scatola, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Mayliss	04-lug	-6	media	B	med-elev	med-elev	14.8	13.0	Consistenza, sovracolore e sapore	Produzione e pezzatura
Early Giant	10-lug	0	med-scarso	AA-A	media	med-elev	15.2	11.9	Pezzatura e sapore	Rugginità, cracking e produzione
<i>Magique</i>	12-lug	2	scarsa	A-AA	media	med-elev	14.4	5.5	Aspetto frutto sovracolore consistenza sapore e pezzatura	Produzione, 1° produzione, da rivedere.
<b>Silver Splendid</b>	14-lug	4	media	A-AA	med-elev	med-elev			Produzione, consistenza, sapore e pezzatura	Cascola pre-raccolta, presenza di scatola e calo anocciolo, frutto a volte disforme. Scarsa tenuta del frutto a maturazione.
<i>Maria Anna</i>	21-lug	11	scarsa	A	med-elev	medio	11.8	14.7	Buona Pezzatura 2° produzione. Da rivedere.	Produzione, rugginità, sapore acidulo, frutto poco succoso.
<i>Snow Ball</i>	29-lug	19	scarsa	C	med-elev	medio	17.9	14.5	Sovracolore e consistenza	Produzione, pezzatura, 1° produzione, da rivedere.
<b>Caldesi 2010</b>	04-ago	25	med-elev	AA-A	media	elevato	11.5	13.0	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracolore e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
<i>Turi</i>	06-ago	27	scarsa	A	media	elevato	16.0	6.3	Prima produzione. Da rivedere.	
Silver Giant	13-ago	34	media	A-AA	med-elev	med-elev	11.2	11.0	Sovracolore, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginità, produzione da verificare.
<i>Zephir</i>	17-ago	38	media	A-AA	media	medio			Produzione, sovracolore, pezzatura e sapore	Rugginità, produzione da verificare. 1° produzione, da rivedere

Bel Red	18-ago	39	media	A	med-elev	med-elev	14.7	16.7	Buone le caratteristiche organolettiche e il sovracolore.	Sapore leggermente acidulo, presenza di monilia e lesioni nella cavità peduncolare a raccolta. Vuoto e callo al nocciolo.
Silver Star	20-ago	41	media	A-AA	media	med-elev			Pezzatura e sapore	Scarso sovracolore, rugginosità e monilia. Produzione incostante, da verificare.
Silver Moon	24-ago	45	media	A	media	medio			Pezzatura	Rugginosità e monilia, sapore al limite, produzione incostante, maturazione scalare,
Silver Late	29-ago	50	media	A	med-elev	medio	13.3	17.7		Scarso sovracolore, verificare produzione e pezzatura.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

\* = cv in esposizione ma non ancora mature

## Percoche

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg Redh	Prodizi	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità	Punti Forti	Punti Deboli
Jonia	10-giu	-30	med-elev	B	med-elev	buono			Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percocha	Pezzatura, lesioni sutura, tenuta del frutto, presenza di sciolto.
Egea	19-giu	-21	media	B	med-elev	med-elev			Produzione, consistenza e sapore.	Pezzatura e tenuta, da rivedere.
Romea	08-lug	-2	media	A	media	med-elev	13.0	6.7	Buona produzione e pezzatura, interessante per sapore, anche se un poco acidulo.	Necessita di diradamento accurato. Cavità peduncolare profonda (segna il ramo)
Tirrenia	09-lug	-1	elevata	A	media	med-elev	13.6	10.8	Percocha interessante per l'epoca di maturazione, costantemente produttiva, frutto di buon sapore.	Diradamento accurato per migliorare la pezzatura, frutto di consistenza media. Alcune lesioni sul punto di sutura.
Carson	25-lug	15	med-elev.	A-AA	media	medio	16.5	4.9	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	Difetta in sapore.
Eolia	04-ago	25	media	A	elevata	med-elev	12.8	10.0	Produzione,	Pezzatura disforme. Cascola in pre-raccolta.
Baby Gold 7	04-ago	25	med-elev.	A	med-elev	med-elev	13.0	8.8	Sapore e pezzatura	Maturazione molto disforme in pianta. Alcuni frutti umbonati.
Andross	14-ago	35	med-elev.	AA	elevata	med-elev	12.0	8.5	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
Jungermann	20-ago	41	med-elev.	A-AA	media	med-elev	11.2	11.0	Pezzatura, sapore	Colore di fondo verde.
Baby Glold 9	23-ago	44	media	A-B	med-elev	med-elev	11.0	10.7	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni