

# ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Primando</i> @Carmingo	6-giu	-29	M	media	med-scar	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto.Buon sapore. Epoca di maturazione.	Sovracolore scarso, tenuta del frutto, consistenza. Necessita di diradamento.
<i>Primarel</i> @Carmingo	9-giu	-26	M	med-scar	med-scar	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto, sapore, epoca di maturazione.	Pezzatura, sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Produzione da rivedere.
<i>Sel FI 1-010</i>	09-giu	-26		scarsa	media	scarsa	med-scarso	n.d.	n.d.	Pezzatura sufficiente, aspetto frutto	Produzione, cascola pre-raccolta, sovracolore, consistenza, tenuta alla maturazione.
<i>Wonder Cot</i>	10-giu	-25	M	med-elev.	media	media	medio			Aspetto del frutto, sovracolore, produzione.	Pezzatura da rivedere. Da valutare sensibilità allo spacco.
<i>Sel FI 1-168</i>	10-giu	-25		scarsa	med-elev	med-scarso	med-scarso	14.0	19.5	Pezzatura, sovracolore, sapore	Produzione, sapore, tenuta frutto alla maturazione, elevata cascola. Da rivedere
<i>Sel FI 1 - 052</i>	10-giu	-25		scarsa	media	media	scarso	n.d.	n.d.		Cascola elevata, 1° raccolta, da rivedere
<i>Aurora</i>	10-giu	-25		media	media	media	buono	15.4	30.3	Epoca di maturazione,caratteristiche organolettiche,produzione.	Pezzatura, sovracolore,cascola pre raccolta, tenuta alla maturazione, incostanza produttiva.
<i>Sel FI 1-133</i>	11-giu	-24		scarsa	media	scarsa	medio	n.d.	n.d.	Sapore accettabile, pezzatura al limite.	Produzione, spacco, cascola pre-raccolta.
<i>Ninfa</i>	12-giu	-23	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore.
<i>Sel FI 1 - 005</i>	12-giu	-23		media	media	elevata	medio	n.d.	n.d.	Produzione	Da rivedere
<i>Sel FI 1 - 173</i>	12-giu	-23		media	media	med-scarso	scarso	13.9	18.3	Produzione e pezzatura accettabili, sapore.	Scarso sovracolore,cascola pre-raccolta,scarsa tenuta, spacco.
<i>Spring Blush</i> @	13-giu	-22	M	scarsa	med-elev	media	medio				Parametri produttivi da rivedere. 1° raccolta.
<i>Sel FI 1 - 081</i>	13-giu	-22		scarsa	med-elev	media	scarso	n.d.	n.d.	buon sovracolore (frutto attraente)	Sapore acidulo, occasionale presenza di spaccature, cascola pre-raccolta, da rivedere
<i>Sel FI 1 - 074</i>	13-giu	-22		med-scarso	med-elev	media	medio-scarso	n.d.	n.d.	Sovracolore.	Produzione, cascola, tenuta del frutto, spacco, sapore frutto.
<i>Luna</i>	15-giu	-20		med-scarso	elevata	media	buono	n.d.	n.d.	Pezzatura, sapore.	Sovracolore. Produzione da rivedere.
<i>Magic Cot</i>	17-giu	-18	M	media	med-elev	media	buono	n.d.	n.d.	Sovracolore, pezzatura e sapore	Tenuta frutto e consistenza. 1° produzione, da rivedere.
<i>Primarina</i> @Carmingo	19-giu	-16		media	media	media	buono			Pezzatura, produzione, sapore.	Frutto meno croccante rispetto a Pinkot, ma più produttivo. Verificare tenuta alla maturazione e spacco. 1° produzione.
<i>Carmen Top</i>	19-giu	-16	P	med-scar	med-elev	scarsa	scarso	10.7	21.0	Pezzatura.	Scarsa tenuta alla muturazione, cascola. Produzione incostante, sapore scarso.Sovracolore.
<b>Pinkcot</b>	19-giu	-16	T	media	med-elev	elevata	buono	12.0	24.9	Sapore,pezzatura, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta. Maturazione scalare. Necessita buon diradamento.
<i>Sweet red</i>	21-giu	-14	M	media	med-elev	media	ottimo	13.2	21.8	Sovracolore,pezzatura,sapore. Frutto croccante.	Pezzatura disforme, spacco, verificare la produzione.
<b>Sweet Cot</b>	21-giu	-14	M	media	media	media	buono	13.2	32.3	Produzione, caratteristiche organolettiche frutto, pezzatura sufficiente.	Cascola pre raccolta, scarsa tenuta del frutto alla maturazione, cascola. Leggera rugginosità.
<i>Big Red</i>	21-giu	-14	M	med-scar	med-scar	media	medio	n.d.	n.d.	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole, consistenza	Sapore acidulo. Pezzatura al limite, cascola pre-raccolta, produzione scarsa
<b>Perle Cot</b>	22-giu	-13	M	med-elev.	media	media	medio	12	23.7	Aspetto del frutto, sovracolore, produzione. Polpa croccante	Maturazione scalare, retrogusto amaro. Pezzatura da rivedere.
<i>Priabel</i> @Carmingo	24-giu	-11		med-elev	media	media	buono	12.6	14.6	Buon sapore, sovracolore (frutto attraente). Produzione e pezzatura sufficienti.	Verificare parametri produttivi nel tempo.
<i>Maia</i>	25-giu	-10	M	med-elev.	med-elev.	media	buono	13.2	32.3	Produzione, pezzatura, caratteristiche organolettiche frutto.	Sovracolore.
<i>Murciana</i>	25-giu	-10	M	med-elev	med-elev	media	buono	n.d.	n.d.	Produzione, pezzatura e sapore	tenuta, consistenza, sovracolore e frutti a volte asimmetrici.

# ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Orange Rubys®</b>	29-giu	-6	M	med-elev	media	media	buono	12.0	26.0	Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, tenuta frutto alla maturazione.
<b>Bella D'Imola</b>	30-giu	-5	P	elevata	elevata	media	buono	10.5	26.8	Produttività, sapore e pezzatura.	Acidità del frutto, a volte fessura all'apice.
<b>Kioto</b>	3-lug	-2	T	med-elev	media	elevata	buono	10.7	27.6	Frutto attraente e croccante, buona produzione, tenuta, consistenza.	Sapore acidulo. Pezzatura disforme, occasionale presenza di spaccature.
<i>Selene</i>	4-lug	-1	M	med-elev.	media	media	medio			Produzione e consistenza. Migliora pezzatura.	Cascola, sovracolore.
<b>San Castrese</b>	5-lug	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.1	24.6	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona pedunculare
<b>Flavor Cot</b>	6-lug	1	M	media	media	media	buono	14.2	20.3	Sovracolore, aspetto del frutto. Buon sapore	Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. Produzione incostante. Da rivedere.
<b>Portici</b>	6-lug	1	I	med-elev	med-elev	media	buono	14.0	23.7	Pezzatura, sapore e consistenza e produttività.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta, scarso sovracolore.
<i>Medaga</i>	9-lug	4	M	med-scarso	scarsa	scarsa	medio			Sapore.	Pezzatura, produzione. Rugginosità. 1°raccolta. Da rivedere
<b>Pieve</b>	9-lug	4	M	med-scar	media	med-scarso	buono	17.0	28.7	Aspetto del frutto, produzione	Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. 1° raccolta, da rivedere.
<b>Pisana</b>	10-lug	5		media	media	scarsa	buono	13.4	17.3	Buon sapore. Produzione sufficiente.	Difetta in pezzatura, sovracolore, tenuta alla maturazione e consistenza.
<i>Pieve tardiva</i>	14-lug	9		media	med-elev	med-scarso	medio	13.4	26.0	Produzione e pezzatura. Sovracolore sufficiente solo su frutti ben esposti.	Maturazione molto scalare. Cascola, tenuta alla maturazione e consistenza.
<b>Petra</b>	15-lug	10		media	med-elev	media	medio	16.0	23.0	Produzione e pezzatura sufficienti ma incostanti nel corso degli anni.	Sovracolore scarso. Presenza di rugginosità
<b>Zebra</b>	16-lug	11	MT	scarsa	med-scar	media	medio	13.0	27.7	Aspetto del frutto, pezzatura, sovracolore caratteristico. Consistenza e croccantezza della polpa.	Sapore acidulo soprattutto della buccia. Produzione non sempre sufficiente. Presenza di rugginosità e cascola pre-raccolta.
<b>Dorada</b>	19-lug	14	I	media	media	media	buono	13.0	18.2	Buon sapore. Produzione sufficiente.	Da verificare la pezzatura e la produzione nel tempo. Sovracolore scarso.
<b>Faralia</b>	25-lug	20	MT	scarsa	med-elev	media	buono	11.6	17.3	Aspetto del frutto, sovracolore, consistenza e pezzatura	Produzione e cascola. Da rivedere

# ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Farbaly</b>	7-ago	33	MT	media	elevata	elevata	buono	16.2	19.7	Varietà interessante per produzione, pezzatura e sapore. Buon sovracoloro su frutti ben esposti.	Leggera cascola pre-raccolta.
Augusta 3	15-ago	41	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono	14.0	13.8	Presenza di sovracoloro, consistenza	Produzione, pezzatura, rugginosità, da rivedere
Farius	21-ago	47		media	media	med-elev	buono			Interessante per pezzatura e sapore.	Diferra in sovracoloro. Produzione alternante e insufficiente. Da valutare nel tempo.
<i>Farhial</i>	23-ago	49		media	med-scar	media	scarso	14.5	21.0	Interessante per epoca di maturazione. Produzione e pezzatura sufficienti. Buon sovracoloro ma solo su frutti ben esposti (necessita di potatura verde)	Sapore scarso. Frutto a maturazione disforme e con colorazione di fondo tendente al verde anche a piena maturazione. 1° produzione. Da rivedere.
<b>Farclò</b>	29-ago	55	MT	media	med-scar	elevata	medio			Buon sapore e consistenza con polpa croccante. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva. Pezzatura sufficiente.	Leggera cascola pre-raccolta, sovracoloro, occasionale presenza di rugginosità.
Fardao	31-ago	57	MT	media	med-scar	elevata	medio			Elevata consistenza, buon sapore. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva e la tenuta del frutto alla maturazione. Resistente a monilia. No spacco.	Aspetto del frutto, sovracoloro scarso. Pezzatura, produzione, cascola occasionale. In caso di ritardata raccolta o di frigoconservazione, tende ad ammezzire all'interno.

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva

in corsivo, le nuove introduzioni del 2013

# CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2013	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
EARLY LORY	18-mag	-2	med-elev	media	media	medio	14.0	6.4	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
SWEET EARLY	19-mag	-1	scarsa	media	media	buono	14.8	4.7	Buon sapore e pezzatura.	Produzione scarsa e incostante. Tende a spaccare.
BURLAT	20-mag	0	media	media	med-elev	buono	13.9	6.2	Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme.
GIORGIA	28-mag	8	media	media	med-elev	buono	15.3	8.7	Buone caratteristiche organolettiche. Consistente, croccante. Leggermente acida.	La produzione e pezzatura migliorano su franco.
EARLY STAR	31-mag	11	scarsa	med-elev	med-elev	buono	17.4	9.3	Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile). Buona consistenza e tenuta.	Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo.
PRIME GIANT	02-giu	13	med-elev	med-elev	med-elev	buono	16.8	10.2	Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore.	Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune annate.
BROOKS	02-giu	13	med-elev	med-elev	med-elev	buono	18.0	10.2	Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza.	Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi.
SIMCOE	03-giu	14	Med-elev	media	media	Buono	16.1	9.3	Buona produzione, pezzatura, consistenza. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Colore chiaro. Maturazione scalare. Presenza di spacco Da rivedere.
CELESTE	03-giu	14	med-elev	med-elev	med-elev	medio	17.8	13.3	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza.
GARNET	04-giu	15	med-elev	med-elev	med-elev	medio	16.3	9.4	Produzione, aspetto e consistenza del frutto. Buon sapore.	Produzione variabile. Mediamente suscettibile allo spacco.
SANTINA	04-giu	15	media	med-scarso	med-elev	Buono	17.6	9.0	Buoni pezzatura e sapore.	Scarso sovracolore e produzione.
GRACE STAR	04-giu	15	media	med-elev	media	buono	15.8	14.2	Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
VAN	05-giu	16	med-elev	media	media	buono	15.8	10.9	Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore.	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme.
New Star	05-giu	16	Med-elev	media	med-elev	ottimo	18.1	8.7	Buona pezzatura, consistenza e tenuta in pianta.	Produzione, presenza di spaccoColore chiaro. Maturazione scalare. Da rivedere.
Vera	05-giu	16	scarsa	med-elev	media	medio	16.9	11.6	Pezzatura, aspetto frutto, sapore.	Produzione e spacco. 1° produzione. Da rivedere.
BLACK STAR	07-giu	18	med-scarso	media	med-elev	buono	14.0	7.7	Frutto di elevata consistenza e sapore (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Limiti nella pezzatura e nella costanza produttiva
SYLVIA	07-giu	18	med-elev	med-elev	media	buono	15.2	8.0	Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto.	Produzione incostante.
SUMMIT	07-giu	18	media	med-elev	media	buono	14.7	10.1	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore.	Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
Big Star	08-giu	19	med-scarso	media	med-elev	buono	16.0	8.0	Interessante per epoca di maturazione. Buono il colore e la consistenza e sapore del frutto.	presenza di spacco e verificare produzione.
KORDIA	08-giu	19	med-scarso	media	elevata	buono	17.6	12.6	Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza.	Produzione incostante. Pezzatura media. Maturazione disforme.
Lory Strong	09-giu	20	media	med-elev	med-elev	buono			Frutto attraente e croccante	Produzione incostante, spesso al limite.
SOMERSET	09-giu	20	med-elev	med-scarso	med-elev	medio	17.8	14.2	La produzione migliora su franco.	Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate.
SUNBURST	09-giu	20	media	elevata	scarsa	medio	16.0	11.2	Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile). Buona resistenza allo spacco.,	Produzione altalenante e consistenza del frutto. GTN
Techlovan	09-giu	20	scarsa	med-elev	media	buono			Buon sapore e pezzatura.	Parametri produttivi da rivedere. 1° produzione.
LALA STAR	10-giu	21	med-scarso	media	media	buono	19.1	14.8	Sapore e aspetto del frutto (autofertile).	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione. Frutto leggermente acidulo.

## CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2013	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Satin</i>	10-giu	21	scarsa	scarsa	med-elev	medio			Sapore e consistenza.	Parametri produttivi da rivedere. 1° produzione.
<b>FERROVIA</b>	12-giu	23	med-elev	media	med-elev	buono	<b>16.9</b>	<b>12.3</b>	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Produttività incostante
<i>Regina</i>	14-giu	25	med-elev	media	med-elev	medio	<b>18.8</b>	<b>10.4</b>	Interessante per epoca di maturazione. Buona produzione e aspetto frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Pezzatura al limite.
<i>Alex</i>	14-giu	25	med-scarsa	med-elev	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, presenza di spacco. Colore chiaro e gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere.
<b>LAPINS</b>	15-giu	26	elevata	media	media	buono	<b>20.0</b>	<b>15.0</b>	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
<i>Samba</i>	17-giu	28	med-elev	media	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere la produzione .
<b>SWEET HEART</b>	17-giu	28	elevata	media	med-elev	buono	<b>15.0</b>	<b>12.1</b>	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.
LATE LORY	17-giu	28	med-scarsa	med-elev	media	buono	<b>17.0</b>	<b>14.4</b>	Interessante per epoca di maturazione, aspetto del frutto e sapore. Ottima pezzatura.	Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo. GTN
<i>Skeena</i>	17-giu	28	med-scarsa	med-elev	elevata	medio	<b>17.8</b>	<b>12.9</b>	Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione il colore e la consistenza del frutto.	Scarsa pezzatura e produzione incostante . Sapore acidulo.
<i>Stacato</i>	22-giu	33	media	med-elev	med-elev	buono			Sapore, produzione, consistenza. Pezzatura sufficiente	1° raccolta. Da rivedere.

in corsivo, le nuove introduzione del 2013

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Tasty Red	10-giu	-57	media	A-B	med-elev	medio	12.3	1.0	Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto, sovracolore, consistenza.	Pezzatura e produzione da rivalutare nel tempo. Sapore e tenuta.
<b>Sagittaria</b>	12-giu	-55	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	11.5	13.4	Interessante per sovracolore , sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa. Frutto a volte triangolare. Occasionale presenza di scatoiato.
<b>Rich May</b>	14-giu	-53	media	B	med-elev	buono	12.0	12.2	Epoca di maturazione precoce, sovracolore e consistenza.	Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento.
Maycrest	18-giu	-49	media	B	med-elev	medio	10.0	11.2	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracolore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di scatoiato e lesioni sutura.
<b>Springbelle</b>	19-giu	-48	media	A-B	med-elev	buono	10.8	13.7	cv storica, dalle buone caratteristiche pomologiche Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.
Velvet Sister D93 1/10	21-giu	-46	med-elev	A-B	med-elev	med-scar	nd	nd	Produzione e sovracolore	Tenuta alla maturazione, presenza di scatoiato, da verificare la pezzatura e sapore (acidulo)
Zee Diamond	21-giu	-46	media	A	media	medio	10.8	12.5	Sovracolore, produzione.	Frutto acidulo, umbone occasionale, pezzatura disforme.
<b>Crimson lady</b>	22-giu	-45	media	A-B	elevata	buono	9.9	12.7	Produzione e pezzatura sufficienti. Sovracolore, consistenza.	Presenza di scatoiato. Pezzatura poco omogenea. Necessita diradamento.
Ruby Rich	27-giu	-40	media	A-AA	med-elev	medio	9.0	10.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore. Sapore classico.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme.
Coraline	30-giu	-37	media	A-B	media	medio	nd	nd	Buon sovracolore e produzione. Pezzatura sufficiente.	Frutto acidulo.
<b>Royal Gem</b>	03-lug	-34	med-elev	A-B	med-elev	medio	nd	nd	Produzione, sovracolore. Sapore classico.	Uniformità pezzatura , presenza occasionale di umbone.
<b>Royal Glory</b>	05-lug	-32	med-elev	AA	elevata	buono	10.7	5.5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracolore e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole.

Royal Majestic	09-lug	-28	media	A	elevata	med-elev	10.9	4.9	Pezzatura, consistenza e sapore.Sovracolore uniforme e diffuso	Produzione da rivedere. Rosso nella polpa che risulta fibrosa.
<b>Kalos 4</b>	13-lug	-24	media	AA-A	elevata	med-elev	10.1	5.3	Consistenza, pezzatura, sapore sub-acido.	Leggera cascola pre-raccolta.
Redhaven	16-lug	-21	med-elev	A	media	med-elev	11.1	1.8	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracolore scarsi.

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<b>Maria Marta</b>	23-lug	-14	media	AA-A	media	medio	11.3	13.7	Produzione sufficiente e pezzatura elevata, sapore medio-buono.	Difetta nel sovracoloro (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme. L'è leggera cascola
Royal Summer	26-lug	-11	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	12.7	6.8	Aspetto, sapore sub acido, consistenza e buona tenuta del frutto.	Cascola pre-raccolta.
Royal Time	27-lug	-10	media	AA	med-elev	med-elev	10.9	17.0	Gusto equilibrato, sovracoloro elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto	Produzione sufficiente ma al limite. Cascola.
<b>Royal Lee</b>	02-ago	-4	media	A	med-elev	med-elev	14.2	3.8	Consistenza del frutto. Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Leggera cascola pre-raccolta. Tenuta alla maturazione.
Grenat	02-ago	-4	media	A	med-elev	medio	1.0	5.3	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto.	Produzione alternante ed al limite. Polpa poco croccante. Forma frutto spesso teriangolare.
<b>Simphonie</b>	05-ago	-1	scarsa	C	media	medio	n.d	n.d	Sapore.	Produzione e pezzatura a volte insufficienti.
<b>Romestar</b>	06-ago	0	med-elev	A	elevata	medio	13.5	10.4	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e callo al nocciolo. Frutto a volte triangolare. <b>Culticar di riferimento</b>
<b>Elegant Lady</b>	10-ago	4	media	A	elevata	med-elev	12.0	10.6	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
<i>Rian Sun</i>	19-ago	13	media	A-AA	med-elev	medio	12.1	12.0	Buone consistenza e pezzatura.	Produzione al limite. Monilia.
<b>Royal Pride</b>	20-ago	14	media	A-B	media	med-elev	14.0	3.2	Buon sovracoloro consistenza ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Pezzatura poco uniforme. Frutto leggermente triangolare. Leggera cascola.
<b>Fayette</b>	20-ago	14	elevata	A	elevata	med-elev	11.3	13.0	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata. Monilia sul frutto.
<b>Royal Jim ® Zaigadi</b>	21-ago	15	media	A-B	elevata	med-elev	12.0	14.5	Sovracoloro, consistenza, sapore equilibrato.	Pezzatura, necessita di ottimo diradamento. leggera cascola.
<b>O'Henry</b>	28-ago	22	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	10.8	11.1	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Occasionale presenza di lesioni alla sutura (cucitura). Sapore classico.

# PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Plus Plus*</i>	30-ago	24	media	A	med-elev	medio	n.d	n.d	Sovracolore e consistenza.	Callo nocciolo, pezzatura disforme. Frutto a volte triangolare e asimmetrico. Sapore acidulo. Monilia. Da verificare la produzione.
<b>Guglielmina</b>	07-set	32	med-elev	A-AA	med-elev	elevato	13.1	9.3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
<b>Tardibelle*</b>	11-set	36	med-scarsa	A	med-elev	med-elev	12.0	14.5	Pezzatura , produzione, consistenza e sapore.	Sovracolore chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare. Produzione non sufficiente. Da rivedere.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni



# PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
UFO 3	24-giu	-43	med-elev	A-B	media	med-elev	10.6	4.3	Produzione, sovracoloro . Platicarpa subacida	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
UFO 4	30-giu	-37	med-elev	A	media	med-elev	10.8	4.0	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracoloro superiore a ufo 3.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Iris rosso	06-lug	-31	media	A-AA	scarsa	medio			Produzioe costante e ottima pezzatura. Sapore classico.	Presenza di scatoiato, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.Umbone occasionale.
Stark Saturn	10-lug	-27	med-elev	A	med-elev	buono	11.8	4.4	Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.

<i>Maura</i>	14-lug	-23	media	A	med-elev	med-elev	10.3	13.6	Pesca classica, pezzatura, produzione, sapore.	Tenuta. Cascola pre-raccolta.
<i>Alipersie</i>	15-lug	-22	media	A-B	med-elev	medio	10.0	12.5	Buona pezzatura , consistenza e sovracoloro.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta alla maturazione. Sapore mediocre. Frutto a volte triangolare e asimmetrico. Presenza di cucitura.
<b>Maria Bianca</b>	21-lug	-16	media	AA	med-elev	med-elev	11.1	13.6	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracoloro scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
Alirosada	26-lug	-11	media	A-AA	media	med-elev	12.7	11.1	Sovracoloro, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Tenuta.
<b>Sweet Cup</b>	05-ago	-1	media	A-AA	media	med-elev	14.3	4.8	Produzione, pezzatura, sovracoloro e sapore. Frutto attraente di buon sapore.permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Cucitura. Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
<b>White Lady</b>	08-ago	2	med-scarsa	C	media	medio			Sapore sub-acido. Sovracoloro esteso.	Pezzatura. Manca di aroma.
<i>Aliblanca</i>	21-ago	15	media	A-AA	media	medio	13.8	10.4	Buona pezzatura, produzione e sovracoloro.	Sapore acidulo. Frutto a volte disforme.Tenuta alla maturazione e consistenza, cascola pre-raccolta. Presenza di monilia sul frutto.

<b>Cultivar</b>	<b>Maturazione 2013</b>	<b>+/- gg Roms (1)</b>	<b>Produzione</b>	<b>Calibro</b>	<b>Consistenza</b>	<b>Sapore</b>	<b>RSR (%)</b> <small>Acritica</small>	<b>(meqNaOH/100g</b>	<b>Punti Forti</b>	<b>Punti Deboli</b>
-----------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------	---	----------------------	--------------------	---------------------

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2013

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Rita Star	22-giu	-45	med-elev	A	elevata	buono	10.2	15.7	Interessante per il sovracoloro elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Laura	27-giu	-40	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10.1	17.3	Interessante per sapore ,consistenza e sovracoloro	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante. Rugginosità del frutto.
Big Bang	28-giu	-39	media	A-B	med-elev	med-elev.	10.1	6.7	Sapore, consistenza e sovracoloro. Produzione.	Pezzatura disforme, rugginosità.
Big Haven	03-lug	-34	med-elev	A-B	med-elev	med-scar	12.4	14.9	Aspetto del frutto, sovracoloro e consistenza. Produzione.	Monilia su frutto. Sapore acidulo. Umbone occasionale.
Mesembrina	04-lug	-33	media	B	med-elev	med-scar	nd	nd	Produzione, sovracoloro.	Pezzatura, sapore. Rugginosità cavità calicina. 1° raccolta. Da rivedere
Alice	05-lug	-32	media	A	med-elev	buono	10.8	13.8	Pezzatura,sovracoloro e sapore.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
Big Top	10-lug	-27	media	A	Med-elev	elev	10.2	8.3	Pezzatura, sovracoloro, consistenza, sapore, tenuta	Produzione a volte insufficiente, necessita di accurata potatura.
Alice	10-lug	-27	media	A-B	med-elev	buono	10.0	15.6	Sovracoloro, consistenza.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
Honey kist	13-lug	-24	media	A	med-elev	med-elev	11.9	5.7	Buona consistenza, sapore, produzione, sovracoloro	Alternanza di produzione, pezzatura incostante, presenza occasionale di rugginosità e umbone
Maria Carla	18-lug	-19	med-elev	A	med-elev	medio	11.4	15.7	Sovracoloro, sapore, produzione e pezzatura.	Sapore acidulo , rugginosità, frutto a volte asimmetrico.
Alitop	19-lug	-18	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	11.4	9.6	Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
Mesembrine	20-lug	-17	med-scar	B-C	med-elev	med-elev	11.5	6.0	Buoni sapore e consistenza. Sovracoloro uniforme e diffuso.	Limiti nella produzione e nella pezzatura. 1° raccolta. Da rivedere.
Amiga	21-lug	-16	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.0	17.0	Pezzatura, consistenza e sovracoloro.	Incostanza di produzione. Frutto asimmetrico e a volte allungato. Umbone occasionale. Sapore acidulo.

<b>Romagna Gold</b>	22-lug	-15	media	A	med-elev	med-elev	11.0	8.8	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolare.	Da verificare la produzione nel tempo
<b>Romagna Big</b>	23-lug	-14	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.8	8.4	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore sub-acido, sovracolare.	Occasionale presenza di rugginosità, da verificare i parametri produttivi. Presenza di monilia sul frutto.
Fire Top	26-lug	-11	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	12.2	18.5	Produzione, consistenza, sovracolare e sapore.	sapore a volte acidulo, pezzatura variabile.
Maria Aurelia	02-ago	-4	media	A-B	med-elev	med-elev	12.5	14.0	Produzione sufficiente, buon sapore e consistenza.	Limiti nel sovracolare, produzione e pezzatura. Vuoto al nocciolo.
<i>Honey Royal</i>	05-ago	-1	med-scarsa	A-AA	med-elev	med-elev	14.0	6.1	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione nel tempo, leggera rugginosità. Da rivedere
<b>Stark Redgold</b>	06-ago	0	med-scarsa	A-B	med-elev	med-elev	13.0	19.0	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
<i>Early Zee</i>	06-ago	0	med-elev	A-B	med-elev	medio	14.0	14.2	Buona consistenza, produzione.	Sapore acidulo, pezzatura disforme
<i>Alma</i>	06-ago	0	med-elev	A	med-elev	med-elev	14.0	14.2	Buona consistenza produzione e pezzatura.	Rugginosità frutti, sapore acidulo. Da rivedere.
<b>Nectaross</b>	07-ago	1	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	12.5	15.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracolare	Sporadica presenza di sciolto e rugginosità sui frutti
<b>Romagna Queen</b>	08-ago	2	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.3	4.3	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolare.	Rugginosità.
<b>Romagna Giant</b>	10-ago	4	media	AA-A	med-elev	med-elev	19.0	7.2	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolare. Produzione sufficiente.	Rugginosità, leggera cascola.
<i>Honey Glo</i>	16-ago	10	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.0	6.1	Sapore sub-acido. Buona consistenza e sapore.	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. Monilia sul frutto. Da verificare.
Max	17-ago	11	med-elev	A	med-elev	med-elev	12.0	13.2	Cultivar interessante per produzione pezzatura, sovracolare e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolare. Rugginosità
<b>Venus</b>	17-ago	11	media	A	med-elev	med-elev	11.9	15.0	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolare. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo. Leggera cascola pre-raccolta. Da verificare la costanza produttiva.
Sweet Red	19-ago	13	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.7	18.3	Buone le caratteristiche organolettiche e produttive, la consistenza e il sovracolare.	Presenza di rugginosità e sciolto, moniliosi. Leggera cascola pre-raccolta. Sapore leggermente acidulo.

<b>Orion</b>	19-ago	13	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.8	15.7	Buone le caratteristiche organolettiche, sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto.	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, sciolto, vuoto e callo al nocciolo. Sapore classico.
<b>Maria Dolce</b>	20-ago	14	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.9	3.6	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
<i>Corindon</i>	25-ago	19	med-scarsa	A-B	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buon sapore, sovracoloro, consistenza.	Produzione e pezzatura da verificare nel tempo.
Lady Erica	29-ago	23	media	A	med-elev	medio	13.0	4.9	Consistenza e sapore elevato. Gusto sub-acido	Pezzatura, al limite e produzione. Segna il ramo. Cascola pre-raccolta
Fairlane*	02-set	27	med-elev	A	med-elev	medio	nd	nd	Produzione, consistenza.	Sapore e sovracoloro al limite. Da rivedere

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2013

\* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni del 2011

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

## NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Silver Rome	29-giu	-38	media	AA	media	buono	10.0	12.9	Buone le caratteristiche organolettiche ed il sovracoloro. Produzione sufficiente.	Maturazione e forma del frutto a volte disforme. Tenuta del frutto e cascola.
Romagna Red	03-lug	-34	med-elev	B	med-elev.	buono			Buone caratteristiche organolettiche (sub-acida) e produzione. Consistenza e sovracoloro.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione. Leggera rugginosità. Pezzatura.
<i>Romagna Red</i>	05-lug	-32	Med-elev	B	med-elev	elevato	11.0	6.4	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracoloro.	Pezzatura, da rivedere
<b>Iris Rosso</b>	06-lug	-31	media	A-AA	media	medio	10.5	12.2	Produzione costante, buona pezzatura, sovracoloro sufficiente.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta. Umbone occasionale.
Caldesi 2000	06-lug	-31	med-elev	AA-A	media	elevato	10.0	12.1	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracoloro e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
<b>Romagna Star</b>	10-lug	-27	Med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.6	4.4	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro. Sub acida. Buone la produzione e la pezzatura	Tenuta del frutto alla maturazione.
<b>Cristal</b>	13-lug	-24	scarsa	B-C	media	medio			Sovracoloro uniforme e diffuso. Buon sapore.	Pezzatura e produzione molto scarse. Piante poco vigorose. 1ª produzione. Da rivedere.
Concettina	15-lug	-22	elev.	A	med-elev.	buono	13.0	6.1	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	Pezzatura, lesioni cavità peduncolare allo stacco
Magique	18-lug	-19	media	A	med-elev	med-elev	13.0	8.6	Aspetto frutto, sovracoloro, consistenza, sapore e pezzatura	Produzione non molto elevata. Oidio. Presenza occasionale di rugginosità.
<b>Romagna Top</b>	26-lug	-11	media	A-B	med-elev	med-elev	12.2	18.5	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracoloro.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione non molto elevata.

<i>Romagna Bright</i>	29-lug	-8	media	A-B	med-elev	med-elev	12.0	17.6	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione insufficiente.
Romagna 3000	30-lug	-7	media	A-B	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracalore.	Presenza di spaccature , rugginosità, da rivedere
<b>Silver Giant</b>	19-ago	13	med-elev	A	med-elev	medio	11.6	11.5	Sovracalore, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, maturazione scalare.

## PERCOCHE

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Jonia	18-giu	-49	media	B	med-elev	buono	11.0	11.3	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di	Pezzatura insufficiente, lesioni alla sutura, tenuta del frutto.
Romea	11-lug	-26	Elevata	A	media	med-elev	11.0	11.8	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo
Carson	06-ago	0	med-elev.	A-AA	media	medio	10.0	7.7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	
Andross	18-ago	12	med-elev.	AA	elevata	med-elev	14.0	7.6	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
Jungermann	22-ago	16	med-elev.	A-AA	media	med-elev	12.2	10.3	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
<b>Baby Glold 9</b>	29-ago	23	media	A	med-elev	med-elev	12.0	8.4	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2013

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

# Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2013	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Bra Rossa	25-giu	-16	med-elev	elev.	media	buono	Rosso violaceo	giallo ambrato			Sapore, pezzatura, succosita del frutto.	Produzione variabile, . Tenuta alla maturazione
Sorriso di Primavera	26-giu	-15	elevata	scarso	med-scarso	buono	giallo	giallo			Cv precoce, da utilizzare come impollinatore	
<b>Shiro**</b>	11-lug	0	elevata	medio	med-scarso	buono	giallo	giallo	11.1	23.8	Cultivar di riferimento	
Anne Gold	18-lug	7	med-elev	elev.	media	buono	giallo	giallo ambrato	17.0	19.0	Sapore, pezzatura, succosita del frutto.	Produzione variabile, tenuta del frutto, cascola pre-raccolta, frutto sensibile a manipolazioni. Scarasa tenuta alla maturazione, A maturazione, colore poco attraente
<i>Black Amber</i>	21-lug	10	media	med-elev.	media	medio	Rosso violaceo	giallo ambrato			da rivedere	
Black Top	25-lug	14	elevata	elev.	media	buono	Rosso giall.	giallo ambrato			Buona la consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Disformità di pezzatura, sapore acidulo.
<b>Aphrodite</b>	27-lug	-715	scarsa	elev.	media	buono	rosso vinoso	giallo verdastro	n.d.	n.d.	Sapore, consistenza e pezzatura.	Produzione (1° raccolta- Dab rivedere). Cascola.
<i>Golden Globe</i>	05-ago	-706	med-elev	med-elev.	elevata	buono	giallo	giallo	14.4	22.6	Pezzatura, sapore, frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, corineo.
<b>Black Diamond</b>	06-ago	26	elevata	elev.	elevata	ottimo	blu viola	rosso	14.1	24.7	Buona la produzione, consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Pezzatura disforme.
Laroda	07-ago	27	media	med-elev.	elevata	buono	viola rosso	giallo-rosso			Sapore, consistenza	
<b>Fortune</b>	08-ago	28	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	15.5	21.0	Frutto di buon aspetto, consistenza, attraenti; buona produzione e pezzatura	Sapore leggera cascola pre-raccolta.
<i>Bragialla</i>	08-ago	28	media	med-elev.	elevata	medio	giallo	giallo-ambr			Frutto di buon aspetto, consistenza,	
<i>Golden Plum</i>	09-ago	29	media	med-elev.	elevata	buono	giallo	giallo			Pezzatura, sapore, consistenza, frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, corineo.
<b>Golden Plumza</b>	12-ago	32	media	elev.	elevata	medio	giallo	giallo	12.0	19.0	Frutto attaraente. Consistenza e pezzatura.	Cascola , produzione. Sovracolore rosso-violaceo alla maturazione



<b>Friar</b>	12-ago	32	med-elev	medio	elevata	buono	blu viola	giallo-inten	13.7	19.3	Pezzatura,sapore.	Produzione variabile. Corineo.
<b>T.C. Sun</b>	24-ago	44	elevata	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.3	14.7	Produzione, pezzatura e sapore.	Sovracolore rosso a maturazione. Maturazione scalare.
<b>Angeleno</b>	11-set	62	media	elev.	elevata	ottimo	blu viola	giallo chiaro	n.d.	n.d.	Sapore, pezzatura, succosita e consistenza del frutto.	Produzione variabile.
<b>October sun*</b>	22-set	73	med-elev	med-elev	elevata	medio	viola rosso	giallo			Produzione, pezzatura	Sapore

## Susino Europeo

Cultivar	Matura- zione 2013	+/- gg Stanley	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Firenze 90	25-lug	-34	media	media	media	buono	viola	giallo ambr.			Sapore, pezzatura	
<b>D'Ente 707</b>	23-ago	-5	med-scarso	piccola	media	ottima	viola-ross	giallo	21.0	9.5	Sapore, succosita e consistenza del frutto	Scarsa pezzatura e produzione.
Grossa di Felisio	24-ago	-4	elevata	grossa	media	buono	blu violaceo	giallo chiaro	15.5	10.7	Buona pezzatura, sapore e tenuta frutto	Cascola pre-raccolta
<b>President</b>	28-ago	0	media	med-grossa	media	buono	viola chiaro	giallo ambr.	17.4	16.7	Pezzatura e sapore.	Produzione al limite.

<b>Stanley</b>	28-ago	0	elevata	media	elevata	buono	blu	giallo ambr.	17.1	10.2	Cultivar di riferimento	
Ivana*	31-ago	3	med-scarso	piccolo	media	mediocre	Giallo dorato	giallo intenso	n.d.	n.d.	Produzione	Pezzatura. Sapore. GTN

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 1 agosto 2013

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

\*\* Data presunta di maturazione